



**SAHRA**<sup>®</sup>  
TARIM MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

*“Daha az güç, daha fazla performans”*

[www.sahratarim.com](http://www.sahratarim.com)

since  
**1982**



Gelişen tarım sektörünün makineleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla temelleri 1982 yılında atılan SAHRA TARIM MAKİNE SANAYİ, 2010 yılında üretim alanını 2500 m<sup>2</sup> alana çıkararak kurumsallaşmıştır. SAHRA markası altında bugüne kadar binlerce tarım makinesi imalatını başarıyla müşterilerimizin kullanımına sunmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

SAHRA ürettiği tüm ürünlerde tasarımını kaliteli işçilikle birleştirip satış sonrası teknik servis ve yedek parça desteği sağlamaktadır. SAHRA, müşteri taleplerine cevap verebilen teknolojik ve uzun ömürlü makineler imal ederek müşteri memnuniyetini kazanmayı üretim politikası olarak benimsemiştir.

Sizlere her platformda en iyi şekilde hizmet verebilmek ve tarım sektörünün şu anda içinde bulunduğu makineleşme sürecinde oluşan tüm sıkıntılarınızı aşmanız için geçmişin deneyimini günümüzün teknolojisi ile birleştirdik.

## EĞRİ PANCAR YÜKLEME KEPÇESİ

CURVED SUGAR BEET LOADING SHOVEL

**S01**

Yükleme Kapasitesi	Loading Capacity	350 kg.
Yükseklik	High Reliability	4 m.
Genişlik	Extent	120 cm.
Uzunluk	Length	3 m.
Güç	Power	70-80 Hp
Toplam Ağırlık	Total Weight	400 kg.



## PANCAR YÜKLEME KEPÇESİ

SUGAR BEET LOADING SHOVEL

**S02**

Yükleme Kapasitesi	Loading Capacity	350 kg.
Yükseklik	High Reliability	4 m.
Genişlik	Extent	150 cm.
Uzunluk	Length	3 m.
Güç	Power	80-90 Hp
Toplam Ağırlık	Total Weight	420 kg.



### 3 PİSTONLU TOPRAK YÜKLEME KEPÇESİ

SOIL LOADING SHOVEL WITH 3 PISTON

**S03**

Yükleme Kapasitesi	Loading Capacity	200 kg.
Yükseklik	High Reliability	2.5 m.
Genişlik	Extent	120 cm.
Uzunluk	Length	2.5 m.
Güç	Power	70-80 Hp.
Toplam Ağırlık	Total Weight	350 kg.



### TOPRAK YÜKLEME KEPÇESİ

SOIL LOADING SHOVEL

**S04**

MODEL	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	UZUNLUK	TOPLAM AĞIRLIK
MODEL	HEIGHT	WIDTH	LENGTH	TOTAL WEIGHT
TPK	50	80 cm.	210 cm.	185 Kg.
ÇPK	50	80 cm.	210 cm.	210 Kg.
UÇPK	50	80 cm.	300 cm.	300 Kg.



### 80'LİK PİSTONLU KEPÇE

80 PISTON LOADING SHOVEL

**S05**

Yükleme Kapasitesi	Loading Capacity	100 kg.
Yükseklik	High Reliability	3 m.
Genişlik	Extent	80 cm.
Uzunluk	Length	1.5 m.
Güç	Power	50-60 Hp.
Toplam Ağırlık	Total Weight	300 kg.



## PERGEL TOPRAK YÜKLEME KEPÇESİ

FOLDABLE SOIL LOADER SHOVEL

**S06**

Yükleme Kapasitesi	Loading Capacity	250 kg.
Yükseklik	High Reliability	3 m.
Genişlik	Extent	150 cm.
Uzunluk	Length	3.5 m.
Güç	Power	70-80 Hp
Toplam Ağırlık	Total Weight	470 kg.



## TESVİYE KÜREĞİ

LEVELING BLADE

**S07**



MODEL	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	KALINLIK	DERİNLİK	T. AĞIRLIK
MODEL	HEIGHT	WIDTH	LENGTH	DEEP	TOTAL WEIGHT
200	110 CM.	200 CM.	6 MM.	45 CM.	210 KG.
220	110 CM.	220 CM.	6 MM.	45 CM.	230 KG.
220	110 CM.	220 CM.	8 MM.	45 CM.	270 KG.
240	130 CM.	240 CM.	8 MM.	45 CM.	300 KG.

## ÇİFT YÖNLÜ PİSTONLU TESVİYE KÜREĞİ

DOUBLE SIDE HYDROLIC LEVELING BLADE

**S08**



MODEL	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	KALINLIK	DERİNLİK	T. AĞIRLIK
MODEL	HEIGHT	WIDTH	LENGTH	DEEP	TOTAL WEIGHT
200	110 CM.	200 CM.	6 MM.	45 CM.	600 KG.
220	120 CM.	220 CM.	6 MM.	45 CM.	670 KG.
220	120 CM.	220 CM.	8 MM.	45 CM.	715 KG.
240	130 CM.	240 CM.	8 MM.	45 CM.	800 KG.

## HİDROLİK ÇEKİLİ DÖKÜM MERDANE

CAMBRIDGE ROLLER

**S09**

MESAFE ARALIĞI	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	UZUNLUK	TOPLAM AĞIRLIK
DISTANCE DECEMBER	HEIGHT	WIDTH	LENGTH	TOTAL WEIGHT
22	50CM.	210CM.	150CM.	470KG.
24	50CM.	230CM.	150CM.	520KG.
26	50CM.	260CM.	150CM.	600KG.
28	50CM.	290CM.	150CM.	650KG.
30	50CM.	310CM.	150CM.	700KG.
32	50CM.	330CM.	150CM.	750KG.
34	50CM.	350CM.	150CM.	850KG.



## PİSTONLU DÖKÜM MERDANE

CAMBRIDGE ROLLER WITH PISTON

**S10**

MESAFE ARALIĞI DISTANCE DECEMBER	YÜKSEKLİK HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	UZUNLUK LENGTH	TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT
22	50CM.	210CM.	150CM.	600KG.
24	50CM.	230CM.	150CM.	680KG.
26	50CM.	260CM.	150CM.	750KG.
28	50CM.	290CM.	150CM.	830KG.
30	50CM.	310CM.	150CM.	880KG.
32	50CM.	330CM.	150CM.	950KG.
34	50CM.	350CM.	150CM.	1.000KG.



## 50 ÇAP MERDANE

50 DIAMETER ROLLERS

**S11**

UZUNLUK LENGTH	GENİŞLİK EXTENT	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ HP POWER HP	İŞ GENİŞLİĞİ WIDTH OF WORK
265 CM	60 CM	50 CM	1105 KG	56/60	250 CM
312 CM	60 CM	50 CM	1185 KG	56/60	280 CM
332 CM	60 CM	50 CM	1235 KG	56/60	300 CM
352 CM	60 CM	50 CM	1290 KG	50/60	320 CM
385 CM	60 CM	50 CM	1380 KG	70/80	350 CM
435 CM	60 CM	50 CM	1600 KG	80/90	400 CM



## ÇAMUR TUTMAYAN TEKERLEKLİ MERDANE

MUD-FREE ROLLER WITH WHEEL

**S12**



UZUNLUK	LENGTH	330 CM	390 CM	410 CM	440 CM	480 CM
GENİŞLİK	EXTENT	60 CM	60 CM	60 CM	60 CM	60 CM
YÜKSEKLİK	HEIGHT	50 CM	50 CM	50 CM	50 CM	50 CM
AĞIRLIK	WEIGHT	1100 KG	1300 KG	1350 KG	1400 KG	1450 KG
GÜÇ HP	POWER HP	70/80	70/80	70/80	80/90	90/100
İŞ GENİŞLİĞİ	WIDTH OF WORK	300 CM	350 CM	370 CM	400 CM	420 CM

## KATLANIR MERDANE

FOLDABLE ROLLER

**S13**



MERDANE ÇAPI	İŞ GENİŞLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TRAKTÖR GÜCÜ
ROLLER DIAMETER	WORKING WIDTH	TOTAL LENGTH	CARRYING WIDTH	WEIGHT	TRACTOR POWER
50 CM	450 CM	300 CM	250 CM	2300 KG	90-110 Hp
50 CM	600 CM	350 CM	250 CM	3000 KG	110-140 Hp



## LASTİK MERDANE

RUBBER ROLLER

S14



UZUNLUK	LENGTH	330 MT	360 MT	380 MT	410,MT
GENİŞLİK	EXTENT	50 CM	50 CM	50 CM	50 CM
YÜKSEKLİK	HEIGHT	60 CM	60 CM	60 CM	60 CM
AGIRLIK	WEIGHT	910 KG	980 KG	1060 KG	1250 KG
GÜÇ	POWER	56/60	50/60	50/60	50/60
İŞ GENİŞLİĞİ	BUSINESS EXPANSION	3,00 MT	3,30 MT	3,50 MT	3,80 MT

## HİDROLİK ÇEKİLİ SİLİNDİR

HYDRAULIC LAND ROLLERS

S15

MESAFE ARALIĞI	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	UZUNLUK	TOPLAM AĞIRLIK
DISTANCE DECEMBER	HEIGHT	WIDTH	LENGTH	TOTAL WEIGHT
3	50CM.	300CM.	200CM.	450KG.
3.5	50CM.	350CM.	200CM.	500KG.
4	50CM.	400CM.	200CM.	585KG.



## YATAY PİSTONLU SİLİNDİR

SOIL ROLLER WITH HORIZONTAL PISTON

**S16**

MESAFE ARALIĞI DISTANCE DECEMBER	YÜKSEKLİK HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	UZUNLUK LENGTH	GÜÇ POWER	TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT
3	50CM.	300CM.	200CM.	50-60 HP.	625 KG.
3.5	50CM.	350CM.	200CM.	50-60 HP.	700 KG.
4	50CM.	400CM.	200CM.	60-70 HP.	820 KG.



## DİKEY PİSTONLU SİLİNDİR

SOIL ROLLER WITH VERTICAL PISTON

**S17**

MESAFE ARALIĞI DISTANCE DECEMBER	YÜKSEKLİK HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	UZUNLUK LENGTH	GÜÇ POWER	TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT
3	50CM.	300CM.	200CM.	50-60 HP.	625 KG.
3.5	50CM.	350CM.	200CM.	50-60 HP.	700 KG.
4	50CM.	400CM.	200CM.	60-70 HP.	820 KG.



## TEKLİ DİP PATLATAN

SUBSOILER

**S18**

BACAK SAYISI	NUMBER OF LEGS	1
ŞAŞI YÜKSEKLİK	CHASSIS HEIGHT	63-85
GÖVDE ARASI	DECOUPAGE OF THE BODY	-
İÇ DERİNLİK	INTERNAL DEPTH	55-75
AĞIRLIK	WEIGHT	190
GÜÇ	POWER	70-80



## 2'Lİ DİP PATLATAN

DOUBLE SUBSOILER

**S19**

BACAK SAYISI	NUMBER OF LEGS	2
ŞAŞI YÜKSEKLİK	CHASSIS HEIGHT	68-85
GÖVDE ARASI	DECOUPAGE OF THE BODY	80-160
İÇ DERİNLİK	INTERNAL DEPTH	55-75
AĞIRLIK	WEIGHT	340
GÜÇ	POWER	90-100



## 3'LÜ DİP PATLATAN

TRIO SUBSOILER

**S20**

GENİŞLİK	EXTENT	1500 MM
YÜKSEKLİK	HEIGHT	1300 MM
TOPLAM AĞIRLIK	TOTAL WEIGHT	500 KG



## 5'Lİ ÇİZEL PATLATMA

5 CHISEL PLOUGH

**S21**

AYAK SAYISI	5
YÜKSEKLİK	50
GENİŞLİK	150 CM
GÜÇ	60 HP
TOPLAM AĞIRLIK	330 KG.



## 7'Lİ ÇİZEL PATLATMA

7 CHISEL PLOUGH

**S22**

AYAK SAYISI	7
YÜKSEKLİK	50
GENİŞLİK	210 CM
GÜÇ	60 HP
TOPLAM AĞIRLIK	420 KG.



## 9'LU ÇİZEL PATLATMA

9 CHISEL PLOUGH

**S23**

AYAK SAYISI	9
YÜKSEKLİK	50
GENİŞLİK	260 CM
GÜÇ	75 HP
TOPLAM AĞIRLIK	530 KG.



## 11'Lİ ÇİZEL PATLATMA

11 CHISEL PLOUGH

**S24**

AYAK SAYISI	11
YÜKSEKLİK	50
GENİŞLİK	320 CM
GÜÇ	90 HP
TOPLAM AĞIRLIK	700 KG.



## ÇİZEL PULLUK MERDANELİ

CHISEL PLOUGH WITH ROLLER

**S25**

AYAK SAYISI	5	7	9	11
YÜKSEKLİK	50	50	50	50
GENİŞLİK	160 CM	210 CM	260 CM	320 CM
GÜÇ	50 HP	60 HP	75 HP	90 HP
TOPLAM AĞIRLIK	430 KG	520 KG	630 KG	800 KG




## OT TOPLAMA TIRMIĞI 4'LÜ

4 GEAR HARROW

**S26**

ÇEMBER SAYISI	4
YOL GENİŞLİĞİ	140
GENİŞLİK	250-300 KG
GÜÇ	50 HP
TOPLAM AĞIRLIK	170 KG



## OT TOPLAMA TIRMIĞI 5'Lİ

5 GEAR HARROW

**S27**

ÇEMBER SAYISI	5
YOL GENİŞLİĞİ	230
GENİŞLİK	300-350 KG
GÜÇ	50 HP
TOPLAM AĞIRLIK	210 KG




## OT TOPLAMA TIRMIĞI 8'Lİ

8 GEAR HARROW

**S28**

UZUNLUK	670 CM
İŞ GENİŞLİĞİ	520-610 CM
YOLCU GENİŞLİĞİ	300 CM
AĞIRLIK	470 KG
TEKER SAYISI	8 ADET



## OT TOPLAMA TIRMIĞI PİSTONLU 8'Lİ

8 GEAR HYDRAULIC HARROW

**S29**

AYAK SAYISI	8
YÜKSEKLİK	50
GENİŞLİK	300 CM
GÜÇ	50-60 HP
TOPLAM AĞIRLIK	620 KG.



## OT TOPLAMA TIRMIĞI PİSTONLU 10'LU

10 GEAR HYDRAULIC HARROW

**S30**

UZUNLUK	760 CM
İŞ GENİŞLİĞİ	520-700 CM
YOLCU GENİŞLİĞİ	300 CM
AĞIRLIK	700 KG
GÜÇ	50-60 HP
TEKER SAYISI	10 ADET



## OT TOPLAMA TIRMIĞI TEK SIRA 10'LU

10 GEAR HYDRAULIC HARROW

**S31**

UZUNLUK	1000 CM
İŞ GENİŞLİĞİ	700-800 CM
YOLCU GENİŞLİĞİ	200 CM
AĞIRLIK	710 KG
GÜÇ	50-60 HP
TEKER SAYISI	10 ADET



## HELİKOPTER TIRMIK

HELICOPTER RAKE

**S32**



GENİŞLİK	EXTENT	1500 MM
YÜKSEKLİK	HEIGHT	1300 MM
TOPLAM AĞIRLIK	TOTAL WEIGHT	300 KG

## KALDIRAÇ

LEVER

**S33**

YÜKLEME KAPASİTESİ	LOADING CAPACITY	250KG.
YÜKSEKLİK	HEIGHT	3.5M.
GENİŞLİK	EXTENT	70CM.
GÜÇ	POWER	50hp
TOPLAM AĞIRLIK	TOTAL WEIGHT	100KG.



## TEK PİSTONLU KALDIRAÇ

SINGLE PISTON LEVER

**S34**

YÜKLEME KAPASİTESİ	LOADING CAPACITY	400 KG.
YÜKSEKLİK	HEIGHT	4 M.
GENİŞLİK	EXTENT	90 CM.
UZUNLUK	LENGTH	400 CM
GÜÇ	POWER	60-70 hp
TOPLAM AĞIRLIK	TOTAL WEIGHT	250 KG.





## ÇİFT PİSTONLU KALDIRAÇ

DOUBLE PISTON LEVER

**S35**

YÜKLEME KAPASİTESİ	LOADING CAPACITY	1000 KG.
YÜKSEKLİK	HEIGHT	6 M.
GENİŞLİK	EXTENT	90 CM.
UZUNLUK	LENGTH	650 CM
GÜÇ	POWER	70-80 hp
TOPLAM AĞIRLIK	TOTAL WEIGHT	650 KG.



## PANCAR FİLESİ

BEETROOT FILLET

**S36**

YÜK KAPASİTESİ	LOADING CAPACITY	300KG
YÜKSEKLİK	HEIGHT	100 CM
GENİŞLİK	EXTENT	150 CM
GÜÇ	POWER	50 hp
TOPLAM AĞIRLIK	TOTAL WEIGHT	150 KG.



## SAMAN FİLESİ

STRAW NETTING

**S37**

YÜK KAPASİTESİ	LOADING CAPACITY	300 KG.
YÜKSEKLİK	HEIGHT	100 CM
GENİŞLİK	EXTENT	150 CM
GÜÇ	POWER	50 HP
TOPLAM AĞIRLIK	TOTAL WEIGHT	150 KG.





**everything about agriculture**  
**[www.sahratarim.com](http://www.sahratarim.com)**





**"Daha az güç, daha fazla performans"**  
**[www.sahratarim.com](http://www.sahratarim.com)**





**SAHRA®**  
TARIM MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büsan Özel Organize Sanayi  
Milyum Caddesi No: 15  
Karatay / KONYA

Tel: +90 332 345 22 31  
Tel: +90 332 248 14 33

[www.sahratarim.com](http://www.sahratarim.com)  
[info@sahratarim.com](mailto:info@sahratarim.com)

MAKİNAS