

MONTANO


tarım makinaları

TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Montano Vare



Montano Makinalar



www.montanotarim.com


ULTRA SERISI

ULTRA 1200 - 1500



ULTRA 1200 - 1500 MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER

	1200	1500
Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	YATAY	YATAY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	2 Adet	2 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	2 Adet	2 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12	8 - 10 - 12
İş Geniřliđi (m) / Working Width (m)	10 - 40 metre	10 - 40 metre
Boş Ađırlık (kg) / Dry Weight (kg)	405 Kg.	430 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	1200 Lt.	1500 Lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	120 Cm.	120 Cm.
Geniřlik (cm) / Width (cm)	147 Cm.	162 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	200 Cm.	200 Cm.



PRO SERISI PRO 800 - 1000 - 1200



PRO 800 - 1000 -1200 MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER

	800	1000	1200
Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DİKEY	DİKEY	DİKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540	540	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12	8 - 10 - 12	8 - 10 - 12
İş Geniřlięi (m) / Working Width (m)	10 - 40 metre	10 - 40 metre	10 - 40 metre
Boş Aęırlık (kg) / Dry Weight (kg)	245 Kg.	270 Kg.	295 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	800-850 Lt.	1000 Lt.	1200 Lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	140 Cm.	160 Cm.	180 Cm.
Geniřlik (cm) / Width (cm)	180 Cm.	180 Cm.	180 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	106 Cm.	106 Cm.	106 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	80 Cm.	80 Cm.	80 Cm.



ECO SERISI **ECO 400**



ECO 400 TEK DAĞITICILI MODEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DIKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	1 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Geniřliđi (m) / Working Width (m)	10 - 25 metre
Boş Ađırlık (kg) / Dry Weight (kg)	120 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	400 lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	95 Cm.
Geniřlik (cm) / Width (cm)	105 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	130 Cm.





ECO SERISI **ECO 500**



ECO 500 TEK DAĞITICILI MODEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DIKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	1 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Genişliği (m) / Working Width (m)	10 - 25 metre
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	128 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	500 lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	95 Cm.
Genişlik (cm) / Width (cm)	110 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	130 Cm.





ECO SERISI **ECO 600**



ECO 600 TEK DAĞITICILI MODEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DIKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	1 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Genişliği (m) / Working Width (m)	10 - 25 metre
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	142 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	600 lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	105 Cm.
Genişlik (cm) / Width (cm)	115 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	150 Cm.





ECO SERISI **ECO 800**



ECO 800 TEK DAĞITICILI MODEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DIKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	1 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Geniřliđi (m) / Working Width (m)	10 - 25 metre
Boş Ađırlık (kg) / Dry Weight (kg)	147 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	800 lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	160 Cm.
Geniřlik (cm) / Width (cm)	125 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	110 Cm.





ECO SERISI **ECO 1000**



ECO 1000 TEK DAĞITICILI MODEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DIKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	1 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Geniřlięi (m) / Working Width (m)	10 - 25 metre
Boş Aęırlık (kg) / Dry Weight (kg)	157 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	800 lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	160 Cm.
Geniřlik (cm) / Width (cm)	125 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	110 Cm.




ECO SERISI

ECO C 600



ECO C 600 MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DİKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	2 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Geniliği (m) / Working Width (m)	10 - 30 metre
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	204 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	600 lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	115 Cm.
Genişlik (cm) / Width (cm)	108 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	160 Cm.
Şanzıman Arası Mesafe (cm) / Gearbox Spacing (cm)	65 Cm.




ECO SERISI

ECO C 800



ECO C 800 MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DİKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	2 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Geniřliđi (m) / Working Width (m)	10 - 30 metre
Boş Ađırlık (kg) / Dry Weight (kg)	210 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	800 lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	115 Cm.
Geniřlik (cm) / Width (cm)	117 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	160 Cm.
Şanzıman Arası Mesafe (cm) / Gearbox Spacing (cm)	65 Cm.





ECO SERISI

ECO C 1000



ECO C 1000 MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DİKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	2 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Geniřliđi (m) / Working Width (m)	10 - 30 metre
Boş Ađırlık (kg) / Dry Weight (kg)	216 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	1000 Lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	115 Cm.
Geniřlik (cm) / Width (cm)	128 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	170 Cm.
Şanzıman Arası Mesafe (cm) / Gearbox Spacing (cm)	65 Cm.




ECO SERISI

ECO C 1200



ECO C 1200 MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER


Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	DİKEY
Dağıtıcı Disk Adet / Dispenser Disc Piece	2 Adet
Her Bir Diskte Kanat Sayısı / Number of Wings on Each Disc	4 Adet
Kuyruk Mili (PTO) Devir (D/dak) / PTO Speed (S/min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8 - 10 - 12
İş Geniřliđi (m) / Working Width (m)	10 - 30 metre
Boş Ađırlık (kg) / Dry Weight (kg)	226 Kg.
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filling Capacity (lt)	1200 Lt.
Yükseklik (cm) / Height (cm)	115 Cm.
Geniřlik (cm) / Width (cm)	134 Cm.
Boy (cm) / Length (cm)	190 Cm.
Şanzıman Arası Mesafe (cm) / Gearbox Spacing (cm)	65 Cm.



Montano Varo



Montano Makinalar



www.montanotarim.com

MONTANO

tarım makinaları

TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ



+90 532 686 42 00



ibrahim@montanotarim.com
info@montanotarim.com



Fevzi Çakmak Mah. Sıla Cad. B Blok
No: 46/D **Karatay/KONYA**